

RANGER 6

S00993-P205



Guanto antitaglio, filato HPPE 13G, polsino in maglia, con spalmatura al palmo in poliuretano. Caratteristiche: robusto. Punti di forza: resistenza al taglio livello F (TDM cut)/A6 (ANSI/ISEA), comfort, presa, sensibilità, precisione. Campi d'impiego: manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, asciutti o leggermente oleosi. Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia). Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

COMPOSIZIONE: 46% HPPE + 21% FIBRA D'ACCIAIO + 17% FIBRA DI VETRO + 14% POLIESTERE + 2% ELASTAN

ASPETTO: SPALMATURA PU

TAGLIE: 7-8-9-10-11

IMBALLO: 12/144

HS CODE: 61161080

PRODOTTO IN: CN

COLORI



GRIGIO
13000



CARATTERISTICHE



CERTIFICAZIONI



CAMPI D'IMPIEGO





		Gloves					
Numeric sizes		6	7	8	9	10	11
International sizes		XS	S	M	L	XL	XXL
Palm circumference	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Hand length	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimeters - in = inches

 SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA QUI
