

TANKER NBR3

S00310-0124

Guanto NBR, dorso aerato, manichetta, cotone Interlock 24G spalmato. Caratteristiche: robusto, molto resistente. Punti di forza: vestibilità, presa, protezione, resistente ai liquidi, praticità. Campi d'impiego: manipolazioni pesanti, metalli, materiali taglienti e abrasivi, olio, grasso, sporco, idrocarburi, lubrificanti. Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



COMPOSIZIONE: 100% COTONE SPALMATO NBR (GOMMA NITRILICA)
ASPETTO: COTONE INTERLOCK SPALMATO NBR
TAGLIE: 9-10
IMBALLO: 12/96
HS CODE: 61161020
PRODOTTO IN: IN

COLORI

BLU
08000



CARATTERISTICHE



CERTIFICAZIONI



CAMPI D'IMPIEGO





		Gloves					
Numeric sizes		6	7	8	9	10	11
International sizes		XS	S	M	L	XL	XXL
Palm circumference	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Hand length	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimeters - in = inches

 SCOPRI DI PIÙ, INQUADRA QUI
